

**SCHEDA TECNICA**

NOME PRODOTTO

**STARCOPY2**

DESCRIZIONE	unità di misura	norma	target	max	min
CELLULOSA			ECF		
GRAMMATURA	g/mq <sup>2</sup>	ISO 536	75	78	72
SPESSORE	µm	ISO 534	106	109	103
RIGIDITÀ MD	mN	ISO 2493	-	-	100
RIGIDITÀ CD	mN	ISO 2493	-	-	35
RESISTENZA ALLA TENSIONE MD	kN/m	ISO1924/2	-	-	5.0
RUVIDITÀ BENDTSEN	ml/min	ISO 8791/2	220	280	160
PERMEABILITÀ	ml/min	ISO 5636/3	-	1700	-
UMIDITÀ	%	ISO 287	4	4.4	3.6
FORMAZIONE	#	ME-PAP-010	-	-	25
PUNTO DI BIANCO	CIE	ISO 11475	161	164	158
LUMINOSITÀ D65	%	ISO 2470	110	113	107
OPACITÀ	%	ISO 2471	92	-	90

Altre notizie

PRODOTTO:

Garantito stampa Laser e Inkjet

ECF

Acid Free

ISO 9706 Long Life

CERTIFICAZIONI CARTIERA:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC-CoC