

Stampante multifunzione HP LaserJet Managed serie E62555



Prestazioni e sicurezza alla massima potenza.

Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.¹



La stampa più sicura al mondo¹

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Contribuite a prevenire potenziali attacchi, intraprendendo immediate azioni correttive grazie alla notifica immediata dei problemi di sicurezza.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.²
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per emergere. Scegliete e implementate in tutta semplicità oltre 180 soluzioni HP e di terze parti.

Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Lavorate rapidamente e risparmiate carta. Velocità di stampa di documenti fronte/retro comparabile a quella solo fronte.
- Questa stampante si riavvia rapidamente e stampa la prima pagina più velocemente, in soli 7,9 secondi.³
- Questa multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia del toner.⁴
- Le opzioni di gestione della carta includono uno stand con rotelle e un alimentatore della carta da 550 fogli dal formato 10,16 x 15,24 cm a quello legale.

Più pagine, più prestazioni, più protezione.⁵

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle precedenti.⁵
- Ottenete la qualità originale HP in linea con le vostre aspettative con la tecnologia anti-frode e di autenticazione delle cartucce.
- Dedicate meno tempo a eseguire scansioni e più tempo alla vostra attività. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità.⁶



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen




Single-pass 2-sided ADF

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet Managed E62555dn

1. Alloggiamento per integrazione hardware
2. Porta USB easy-access
3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
4. Sportello sinistro per l'accesso alle cartucce toner
5. Stampa fronte/retro automatica
6. Vassoio di alimentazione da 550 fogli 2
7. ADF da 150 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio
8. Touchscreen intuitivo a colori da 20,3 cm con icone
9. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
10. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
11. Porta host USB
12. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
13. Slot per blocco di sicurezza con cavo
14. Porta Gigabit Ethernet



In sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Managed E62555dn
Codice prodotto	J8J66A
Velocità di stampa (A4)	Fino a 52 pagine al minuto (ppm)
Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP	Opzionale
Funzionalità fax	Opzionale
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 1.550 fogli	Sì
Alimentatore della carta da 550 fogli*	Opzionale (fino a quattro)
Alimentatore della carta da 550 fogli con stand e cabinet*	Opzionale
Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 foglio ciascuno e stand*	Opzionale
Alimentatore della carta con 1 cassetto da 550 fogli e 1 cassetto ad alta capacità da 2.000 fogli con stand*	Opzionale
Alimentatore di buste	Opzionale (fino a due)
Cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti con separazione dei lavori	Non disponibile
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile
Direct wireless, touch-to-print NFC**	Opzionale
Collegamento in rete wireless***	Opzionale

*La stampante multifunzione HP LaserJet Managed serie E62555 è dotata di serie di vassoio multifunzione 1 da 100 fogli e di vassoio 2 da 550 fogli; il numero totale di alimentatori è limitato a sei. A tutti i modelli possono essere aggiunti fino a quattro alimentatori da 550 fogli opzionali; in alternativa, è possibile aggiungere uno degli altri accessori opzionali (alimentatore della carta da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand o alimentatore della carta con 1 cassetto da 550 fogli e un cassetto ad alta capacità da 2.000 fogli con stand) e un alimentatore opzionale da 550 fogli o un alimentatore di buste. Le configurazioni massime opzionali possono aumentare l'altezza del vetro oltre gli standard di usabilità del cliente.**A tutti i modelli è possibile aggiungere funzionalità direct wireless e touch-to-print acquistando l'accessorio opzionale NFC/direct wireless HP Jetdirect 3000w. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni su NFC consultare hp.com/go/businessmobileprinting***Tutti i modelli possono aggiungere connessione in rete wireless con l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo ^{1,2}	CF237YC Cartuccia toner contrattuale nero originale ad altissima capacità LaserJet HP 37Y (41.000 pagine) W9004MC cartuccia toner Managed nero originale ad alta capacità LaserJet HP (50.000 pagine)
	J8J88A Kit manutenzione LaserJet HP 220 V (225.000 pagine)
	J8J95A Kit di sostituzione del rullo ADF HP 300 (Fino a 150.000 pagine)
	J8J96A Ricarica cartuccia cucitrice HP (Una cartuccia contiene 5.000 graffette)
Accessori	J8J89A Vassoio alimentatore HP LaserJet da 550 fogli
	J8J91A Alimentatore della carta HP LaserJet da 550 fogli con cabinet,
	J8J92A Alimentatore carta HP LaserJet da 1x550 e 2000 fogli con supporto
	J8J93A Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con cabinet
	J8J90A Alimentatore buste HP LaserJet
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
	A7W13A* Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L31A Connettore HP FIH
Connettività	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Assistenza e supporto	U9NM8E Servizio HP di supporto hardware per LaserJet Enterprise E625xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9NM9E Servizio HP di supporto hardware per LaserJet Enterprise E625xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9NN0E Servizio HP di supporto hardware per LaserJet Enterprise E625xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9NN7PE Servizio HP di supporto hardware per LaserJet Enterprise E625xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo U9NN8PE Servizio HP di supporto hardware per LaserJet Enterprise E625xx Managed con trattenimento del supporto dati difettosi per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

*A7W13A è incluso nella confezione quando si ordina l'opzione BAZ

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Managed E62555dn
Codice prodotto	J8J66A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale),
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa ³	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 52 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 43 ppm
Stampa della prima pagina ⁴	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 5,4 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): In soli 7,9 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: FastRes 1200: 1200 x 1200 dpi
Ciclo di produttività mensile	Fino a 450.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5000-40.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Copia	
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 52 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana); Fino a 600 x 450 dpi (ADF); Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Managed E62555dn
Codice prodotto	J8J66A
Scansione	
Velocità di scansione ⁵	Solo fronte (A4): Fino a 69 ppm/111 ipm (bianco e nero), fino a 69 ppm/111 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 111 ipm (bianco e nero), fino a 111 ipm (a colori)
Formato file di scansione ⁶	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD); Modalità di acquisizione con scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, salva su SharePoint, applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), applicazione HP Scan o utente tramite TWAIN; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; cancellazione dei bordi; notifica del lavoro; rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets
Volume mensile di scansioni consigliato	14.250-23.750
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): Nessun formato minimo; Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 68 x 147 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Interno: 30 bit, Esterno: 24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS), invio a cartella, invio a flusso di lavoro, invio a stampante, autenticazione, fax digitale (invia a LAN, Internet), OCR, rubrica locale, tramite HP Embedded Capture, acquisizione e convalida metadati, trasferimento di dati, gestione flusso di lavoro della scansione
Fax	
Fax	Opzionale
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente), 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1 x
Funzionalità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).
Disco rigido	16 GB di EMMC di serie; accessorio HDD da 320 GB crittografato opzionale.
Memoria	Standard: 1,5 GB (stampante), 512 MB (scanner); Massimo: 2,5 GB totali
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 6
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncino, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extra ruvida), lucidi monocromatici, etichette, carta intestata, busta, busta pesante
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Alimentatore 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm. Alimentatore 2: da 99 x 148 a 216 x 356 mm. Supportata (in cm): Alimentatore 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio). Alimentatore 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ADF: Ufficio, Executive, Statement, 16K, A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS), Postcard (JIS); DPostcard (JIS); da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli Uscita standard: Alimentatore di output da 500 fogli, stampa fronte/retro Alimentazione opzionale: Alimentatore opzionale da 550 fogli; alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet; capacità di alimentazione fino a 2.000 fogli con un alimentatore da 550 fogli e stand; alimentatore opzionale con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con stand; alimentatore per buste opzionale ADF: Standard, da 150 fogli
Peso dei supporti	Alimentatore della carta 1: da 60 a 200 g/m². Alimentatore della carta 2: da 60 a 120 g/m²; ADF: Da 45 a 199 g/m2
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (200 g/m²): 30; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 550; etichette, lucidi: 100 Massimo: Fino a 3.750 fogli ADF: Standard, da 150 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli Massimo: Fino a 500 fogli
Sistemi operativi compatibili	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), edizione a 32 bit di Windows Vista, versioni a 32 bit di Windows XP (XP Home, XP Pro, etc.) SP3

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Managed E62555dn
Codice prodotto	J8J66A
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7,5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7,0 e 7,5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal) , Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB di spazio su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su http://www.Apple.com
Software compreso	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a http://www.123.HP.com o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge). Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi. Dati: crittografia di storage; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate. Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi; avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; whitelisting consente il caricamento solo di codice conosciuto e affidabile (dll, exe, ecc.). Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager; dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM
Gestione stampante	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo: 512 x 558 x 640 mm; Massimo: 1030 x 808 x 865 mm (sportello accesso inceppamento laterale dx aperto, sportello cartuccia laterale sx aperto, tutti alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto)
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	700 x 639 x 785 mm
Peso della stampante	33,2 kg
Peso dell'imballaggio	38 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: 6,9 Bel, Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)
Alimentazione	Requisiti minimi di sistema: Tensione d'ingresso: da 220 V a 240 V nominale (+ /-10%) 50 - 60Hz nominale (+ /-3Hz), 6 A; Consumo: 740 watt (in stampa/copia), 29,0 watt (modalità Ready), 3,3 watt (modalità Sleep); Consumo tipico di energia (TEC)®: Energy Star: 2,348 kWh/settimana; Blue Angel: 2,219 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 220V
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione ⁹	Stampante multifunzione HP LaserJet; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (11.000 pagine); CD con driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

- ¹ In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ² HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Misurazione effettuata dopo 15 minuti in modalità Sleep. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver, della complessità del documento e del tempo trascorso nella modalità Sleep.
- ⁴ In base a test HP eseguiti utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su energystar.gov sui tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi sono soggetti a variazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁵ L'affermazione sul maggior numero di pagine stampate rispetto alle cartucce precedenti è basata sul confronto della capacità in termini di pagine tra le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 37X e le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Cartucce toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 37X non incluse; da acquistare separatamente.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Le cartucce toner originali HP LaserJet "A" e "X" sono compatibili anche con questo prodotto.
- ² Rendimenti medi dichiarati dei colori compositi (C/M/Y) e del nero in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. I rendimenti effettivi possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Misurato con ISO/IEC 24734, ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁴ Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁵ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁶ Software di scansione non incluso nella confezione. HP Scan e driver TWAIN disponibili per il download su <http://hp.com/support>.
- ⁷ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁸ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁹ Le cartucce sono incluse; resa di 11.000 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e in modalità di stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

